

# SUS

SCHWEINEZUCHT UND SCHWEINEMAST

## Check: Stalldesinfektion



Lesen Sie im Heft „Gesunde Schweine“ den Beitrag ab Seite 36.

Ja Nein

- Setzen Sie ausschließlich DVG-geprüfte Desinfektionsmittel ein?
- Wird 0,4 l Desinfektionslösung je m<sup>2</sup> Stallfläche ausgebracht?
- Wird ein Zuschlag von 30 % Lösung für die Einrichtung berücksichtigt?
- Wird bei Temperaturen unter 10 °C die Konzentration deutlich erhöht?
- Setzen Sie geeignete Ausbringtechnik ein und achten Sie auf eine optimale Oberflächenbenetzung?
- Werden alle beweglichen Teile wie Schaufel, Treibhilfen etc. mit desinfiziert?
- Lassen Sie die Desinfektionslösung mindestens 2 bis 4 Stunden einwirken?
- Werden Reste von Desinfektionsmitteln in Trögen und Tränken mit Wasser entfernt?
- Steht der frisch desinfizierte Stall mindestens ein bis zwei Tage leer?

Redaktion SUS

| Postfach 7847

| 48042 Münster

| Tel. 025 01/801-64 00

| E-Mail: redaktion@SUSonline.de

**Schweine**stall mit System.  
Der Komplettstall von Prüllage

 

» schlüsselfertig «  
» volle Kostenkontrolle «  
» alles aus einer Hand «

Prüllage Systeme www.pruellage.de

**En-Sta** Stalleinrichtungen aus eigener Fertigung

- ✓ Abferkelbuchten
- ✓ Intensiv- Deckzentren
- ✓ Ferkel- und Mastaufstallung
- ✓ Fütterungstechnik u. Silos
- ✓ Rostböden und Heizungen
- ✓ Iso-Stalltüren und Fenster

**Besuchen Sie uns in unserer großen Haussaustellung!**  
Stalltechnik GmbH · Borsigstraße 1 · 59269 Neubeckum  
Tel. 02525 - 2004 · Fax 02525 - 2006

**Stall-Ring**   
BODENSYSTEME FÜR SCHWEINE

**Kunststoffroste**  
**Gussroste**  
**Heizungen**



... sprechen Sie mit uns!

**Tel: 02941-6984 · www.stall-ring.de**